

**Questão 1** - Sobre os programas de atenção à saúde de dependentes químicos, são considerados princípios básicos de sua aplicação entre outros:

I - Maior será a eficácia do tratamento se conseguirmos atender todas as necessidades do paciente, e não apenas o consumo de drogas;

II - O aconselhamento individual e ou em grupo, além de outras terapias comportamentais são essenciais para um tratamento eficaz;

III - A desintoxicação médica é apenas a primeira etapa do tratamento e, por si só contribui muito pouco para a mudança definitiva do uso de drogas;

IV - Pacientes que apresentem distúrbios mentais e que sejam dependentes químicos, devem tratar, inicialmente, esses distúrbios mentais, como condição de acesso ao programa.

Assinale a alternativa com a resposta **CORRETA**

- a) I, II e III
- b) I, II e IV
- c) I, III e IV
- d) I e II apenas
- e) I e IV apenas

**Questão 2** - De acordo com a RESOLUÇÃO CFM 1.658/2002, com redação dada pela Resolução CFM 1.851/2008, do Conselho Federal de Medicina, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu representante legal para fins de perícia médica, o médico assistente deverá observar:

- a) Apenas o tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do paciente, sendo vedado indicar os resultados dos

exames complementares e a conduta terapêutica. Quanto ao diagnóstico médico, se necessário, deverá constar apenas a CID (Classificação Internacional de Doenças);

b) O diagnóstico, os resultados dos exames complementares, a conduta terapêutica e o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do paciente, que complementarará o parecer fundamentado do médico perito, a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário;

c) O diagnóstico médico com a respectiva CID e os resultados de exames complementares, sendo vedado indicar o prognóstico e as consequências à saúde do paciente;

d) O diagnóstico médico com a respectiva CID, os resultados dos exames complementares e o prognóstico, sendo vedado indicar o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do paciente, atribuição exclusiva do Médico do Trabalho.

e) N.R.A.

**Questão 3** - Em relação ao estresse no trabalho, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e marque a alternativa correspondente:

I. O conceito de estresse no trabalho da Organização Mundial de Saúde corresponde à presença de respostas físicas e emocionais prejudiciais que ocorrem quando as exigências do trabalho não estão em equilíbrio com as capacidades, recursos ou necessidades do trabalhador;

II. Entre os fatores de estresse no trabalho está o ruído excessivo no ambiente de trabalho;

III. A sua prevenção não faz parte das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

IV. O estresse não é, necessariamente, um fenômeno prejudicial à saúde.

- a) Apenas I e II são corretas
- b) Apenas II e III são corretas
- c) I, II e IV são corretas
- d) I, II, III e IV são corretas
- e) Apenas I e III são corretas

**Questão 4** - Em relação às Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho e às atividades insalubres ou perigosas descritas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é **CORRETO** afirmar:

I - Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador;

II - Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho;

III - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo;

IV - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em exposição a roubos.

- a) As respostas I, II estão corretas
- b) As respostas I, II e III estão corretas
- c) As respostas I, II e IV estão corretas

- d) As respostas I, II, III e IV estão corretas
- e) As respostas I, III e IV estão corretas.

**Questão 5** - Em relação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é correto afirmar:

I- O PCMSO corresponde a um programa a ser realizado pela empresa;

II- O PCMSO corresponde a um programa a ser realizado pelo Médico do Trabalho;

III- O PPRA consiste na antecipação, reconhecimento e avaliação de riscos ambientais e o PCMSO o consequente controle da ocorrência;

IV- O PPRA consiste na antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes.

- a) As respostas I e III estão corretas
- b) As respostas II e IV estão corretas
- c) As respostas II e III estão corretas
- d) As respostas I e IV estão corretas
- e) As respostas I e II estão corretas

**Questão 6** - De acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).

I- Amputações, ausência ou deformidade de membros, considera-se sempre, como ponto fundamental, a existência de limitação funcional;

II- De acordo com o Decreto nº 3.298/1999, conceitua-se como deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências;

III- Cegueira - a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (200/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica;

IV- Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.

- a) I-V, II-V, III-V, IV-F
- b) I-F, II-F, III-V, IV-V
- c) I-V, II-F, III-V, IV-F
- d) I-V, II-V, III-F, IV-V
- e) I-F, II-F, III-F, IV-V

**Questão 7** - Qual o Nível de Ação para a exposição ao ruído, considerando uma jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com a NR 15?

- a) 80 dB(A)
- b) 85 dB(A)
- c) 82 dB(A)
- d) 90 dB(A)
- e) N.R.A.

**Questão 8** - A Norma Regulamentadora 17 Ergonomia (item 17.1) “visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente”.

1) a análise ergonômica do trabalho deve ser realizada, prioritariamente, em todos os setores de trabalho que estejam colocando algum tipo de problema para os trabalhadores, seja de saúde ou de insatisfação;

2) a análise ergonômica do trabalho deve ser realizada, prioritariamente, em todos os setores da empresa;

3) a Ergonomia tem como objeto específico de estudo a atividade real dos trabalhadores;

4) existem várias técnicas em Ergonomia para se estudar a atividade dos trabalhadores, o que há em comum entre todas elas é a necessidade de observar o trabalho realizado, não é necessário completar as informações recolhidas com o que os trabalhadores têm a dizer sobre o seu trabalho;

5) a análise ergonômica do trabalho (NR 17.1.2) deve abordar, no mínimo, aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho.

- a) estão corretas as respostas 1,2,3 e 4
- b) estão corretas as respostas 1, 3 e 5
- c) estão corretas as respostas 2, 3, 4 e 5
- d) estão corretas as respostas 2, 3 e 5
- e) estão corretas as respostas 1, 3, 4 e 5

**Questão 9** - Em relação à asma ocupacional (AO), assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):

I- Anticorpos da classe IGE estão envolvidos na reação imediata do tipo I e também nas reações tardias envolvendo imunocomplexos do tipo III;

II- O diagnóstico da AO é feito por uma tríade: história clínica consistente com asma, exposição a agente(s) suspeito(s), evidência de obstrução reversível associada à exposição ocupacional;

III- O melhor método de estabelecimento donexo causal é a realização de medidas seriadas de pico de fluxo expiratório (curva de pico de fluxo) com um medidor do pico de fluxo expiratório (peak flow meter);

IV- Os antecedentes pessoais e familiares não têm importância na história clínica da AO.

- a) F, V, F, V
- b) V, V, F, V
- c) V, V, V, F
- d) V, F, V, F
- e) F, F, F, V

**Questão 10** - As variáveis para o cálculo da temperatura efetiva de um ambiente de trabalho contemplam:

- a) Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo molhado e velocidade do ar;
- b) Temperatura corporal, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar;
- c) Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar;
- d) Temperatura solar, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar;
- e) N. R. A.

**Questão 11** - Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, indique a resposta **CORRETA**:

a) Patologia de acometimento neurosensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, progressiva, mesmo após cessada a exposição;

b) Patologia de acometimento neurosensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, cessada a exposição não é progressiva;

c) Patologia de acometimento neurosensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, irreversível, perda no início das faixas “da fala” de 4 e 6 KHz, e cessada a exposição não é progressiva.;

d) Patologia de acometimento neurosensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre unilateral, irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, cessada a exposição não é progressiva;

e) N. R. A.

**Questão 12** - O Perfil Profissional Previdenciário tem como finalidade:

I- Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular, o benefício de aposentadoria especial;

II- Possibilitar a avaliação das condições ambientais da empresa para o estabelecimento do FAP (Fator Acidentário Previdenciário), aplicado ao Seguro de Acidente do Trabalho;



III- Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores;

IV- Possibilitar a abertura de investigações que resultem na adoção de Termos de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do Trabalho, para correção pelos empregadores, de condições de riscos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores.

Assinale as alternativas com afirmações corretas:

- a) I e III
- b) I, II e IV
- c) I, II e III
- d) II e IV
- e) I e II

**Questão 13** - Assinale a alternativa **INCORRETA**.

A Ergonomia visa:

- a) A adaptação do trabalho ao homem;
- b) A concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência;
- c) A seleção do trabalhador ao local adequado;
- d) Estabelecer os limites de conforto para iluminação e ruído;
- e) N. R. A.

**Questão 14** - Uma empresa quer se instalar na cidade de Ouro Preto e perguntou a um médico do trabalho se precisaria indicar um médico coordenador. Assinale a resposta **CORRETA**:

a) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de Risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 20 (vinte) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados;

b) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados;

c) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de risco 1, 2 e 3, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados;

d) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de risco 1 segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 2, 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados;

e) N. R. A.

**Questão 15** - Uma empresa de grau de risco 2 necessita demitir um empregado e perguntou ao médico do trabalho se necessitava realizar exame médico demissional. A resposta foi que baseado na Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego não necessitava, desde que o último exame tivesse sido há menos de:

- a) 45 dias
- b) 60 dias
- c) 90 dias

- d) 135 dias
- e) N. R. A.

**Questão 16** - De acordo com o conhecimento da Ergonomia, na prevenção das LER/DORT, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e marque a alternativa correspondente:

I. As medidas de controle a serem adotadas envolvem: o dimensionamento adequado do posto de trabalho, equipamentos, condições ambientais, organização do trabalho e os fatores psicossociais;

II. É fundamental a participação dos trabalhadores;

III. Do ambiente de trabalho, devem ser avaliados basicamente o ruído e a temperatura;

IV. Da organização do trabalho, devem ser observadas apenas a jornada de trabalho e as metas de produção.

- a) V, V, V, F
- b) V, V, F, F
- c) F, V, F, V
- d) F, F, F, V
- e) F, V, V, F

**Questão 17** - Toda trabalhadora com gravidez confirmada, que trabalha em atividades com radiações ionizantes, deve ser, conforme a NR - 32:

a) Remanejada para atividade compatível com seu nível de formação;

b) Remanejada para atividade compatível de acordo com a sintomatologia;

c) Monitorada durante todo o período para ser remanejada, se necessário;

d) Afastada do Trabalho durante o período de gestação;

e) N. R. A.

**Questão 18** - Sobre as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores que desenvolvem trabalho em turnos fixos ou variáveis, é **CORRETO** afirmar:

a) Recomenda-se manter turnos fixos noturnos, para facilitar a adaptação ao ritmo circadiano;

b) Manter os trabalhadores em um sistema de turnos com muitas noites sucessivas de trabalho contribui para diminuir o débito de sono;

c) Os cochilos noturnos devem ser evitados e coibidos, pois aumentam a sensação de fadiga favorecendo a ocorrência de acidentes;

d) Deve-se evitar ou abolir o trabalho em turno noturno em trabalhadores acima de 45 a 50 anos;

e) N. R. A.

**Questão 19** - Sobre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos médicos que atendem trabalhadores acidentados no trabalho nos diversos pontos de atenção da rede, assinale a alternativa **CORRETA**:

a) Ações de vigilância da Saúde são garantidas aos trabalhadores inseridos em atividades consideradas perigosas segundo a NR4;

b) A emissão da CAT substitui a notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);

c) O médico responsável pelo atendimento do trabalhador deve preencher o Relatório Médico da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho);

d) A emissão da CAT é devida apenas se a incapacidade para o trabalho for superior a 15 dias;

e) N. R. A.

**Questão 20** - Assinale VERDADEIRO (**V**) ou FALSO (**F**) e marque a alternativa correspondente. Em relação à conduta ética dos profissionais de saúde no trabalho, podemos dizer:

I. Os profissionais de Saúde no Trabalho deveriam manter contato direto com os Comitês de Saúde e Segurança, quando existentes nas empresas;

II. A ênfase de atuação dos profissionais deve ser na prevenção primária, devendo os profissionais de Saúde no Trabalho, de modo regular e rotineiro, visitar os locais de trabalho e consultar os trabalhadores e a administração, sobre o trabalho que está sendo realizado;

III. Os profissionais de Saúde no Trabalho devem propor tal política e programa apenas com base no conhecimento técnico e científico atualmente disponível.

a) V, F, F

b) V, V, V

c) F, F, F

d) V, F, V

e) V, V, F

**Questão 21** - Na prevenção de estresse no trabalho, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e marque a alternativa correspondente:

I. O programa de prevenção deve incluir ações nas situações de trabalho e orientações para a vida pessoal dos trabalhadores;

II. As orientações para a vida pessoal incluem o aumento da capacidade de gerenciar situações estressantes;

III. Devem ser identificados os fatores que causam estresse no trabalho e não os fatores de satisfação no trabalho.

- a) V, V, V
- b) F, F, F
- c) V, F, V
- d) F, V, F
- e) V, V, F

**Questão 22** - Os agravos decorrentes dos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional da lista A do Anexo II do Regulamento da Previdência Social, presentes nas atividades econômicas dos empregadores, cujo segurado tenha sido exposto, ainda que parcial e indiretamente, serão considerados doenças profissionais ou do trabalho:

- a) Apenas se o Nexo Técnico Epidemiológico for positivo;
- b) Independentemente do Nexo Técnico Epidemiológico;
- c) Somente se houver a perícia técnica no Posto de Trabalho;
- d) Se o trabalhador for segurado há mais de um ano;
- e) N. R. A.

**Questão 23** - Considera-se como sugestivo de desencadeamento de Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora elevados os casos em que os limiares auditivos:

a) Permanecem maiores do que 25 dB(NA), e a comparação com o exame de referência mostra uma diferença na média aritmética igual ou maior do que 15 dB(NA) nas frequências de 3, 4 e 6 KHz ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 3, 4 ou 6 KHz;

b) Permanecem menores ou iguais a 25 dB(NA), mas a comparação com o exame de referência mostra uma diferença na média aritmética igual ou maior do que 15 dB(NA) nas frequências de 4, 6 e 8 KHz ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 4, 6 ou 8 KHz;

c) Permanecem menores ou iguais a 25 dB(NA), mas a comparação com o exame de referência mostra uma diferença na média aritmética igual ou maior do que 10 dB(NA) nas frequências de 3, 4 e 6 KHz ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 3, 4 ou 6 KHz;

d) Permanecem maiores do que 25 dB(NA), e a comparação com o exame de referência mostra uma diferença na média aritmética igual ou maior do que 10 dB(NA) nas frequências de 4, 6 e 8 KHz ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 4, 6 ou 8 KHz;

e) N. R. A.

**Questão 24** - Ao realizar Exames Periódicos em trabalhadores expostos ao Ruído, o médico do trabalho confirma um caso de Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), sendo necessário:

- a) Afastar o funcionário do Trabalho e emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) após o 15º dia, quando iniciará o benefício previdenciário;
- b) Afastar o funcionário do Trabalho e emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) após o 30º dia, quando iniciará o benefício previdenciário;
- c) Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) sem afastamento do Trabalho no prazo de 24 horas após o Diagnóstico médico de PAIR;
- d) Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) sem afastamento do Trabalho com a data da realização da Audiometria de Referência;
- e) N. R. A.

**Questão 25** - É considerada pessoa portadora de deficiência auditiva para fins de enquadramento no Decreto nº 3298/99 e nº 5296/2004 quando constata-se:

- a) Perda bilateral, parcial ou total, de 45 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 0,5 KHz, 1 KHz, 2 KHz e 3 KHz;
- b) Perda bilateral, parcial ou total, de 45 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 1 KHz, 2 KHz e 3 KHz;
- c) Perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 4 KHz, 6 KHz e 8 KHz;
- d) Perda bilateral, parcial ou total, de 40 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 2 KHz, 3 KHz e 4 KHz;
- e) Perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 0,5 KHz, 1 KHz, 2 KHz e 3 KHz.



## GABARITO

	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
<u>A</u>										
<u>B</u>										
<u>C</u>										
<u>D</u>										
<u>E</u>										

	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
<u>A</u>										
<u>B</u>										
<u>C</u>										
<u>D</u>										
<u>E</u>										

	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>
<u>A</u>					
<u>B</u>					
<u>C</u>					
<u>D</u>					
<u>E</u>					